

VEILLEZ SUR CES DEUX PETITES CHOUETTES FORESTIERES ENCORE LARGEMENT MÈCONNUES !

Que vous soyez gestionnaire ou propriétaire forestier, randonneur ou naturaliste, voici quelques exemples d'actions favorables aux deux petites chouettes de montagne :


- conservez les arbres à cavités, les vieux bois et les arbres morts,
- favorisez la création d'îlots de vieillissement et de sénescence,
- maintenez des futaies âgées ainsi qu'une diversité d'essences et de classes d'âge,
- conservez des hêtres de gros diamètre dépourvus de branches basses,
- reportez l'exploitation forestière en cas de nid occupé,
- évitez tous travaux forestiers en période de nidification des oiseaux,
- signalez toute loge occupée par l'une des deux espèces,
- soyez discrets, respectez la quiétude de la faune sauvage et ne vous éloignez pas des sentiers forestiers,
- rejoignez le réseau de conservation des petites chouettes de montagne,
- utilisez la méthode de la repasse avec modération,
- etc.



Yves Muller ©

**Pour mieux connaître et protéger
ces deux espèces, contactez :**

Marc Corail ©



*« La chouette de Tengmalm ne craint pas
l'homme et ne le traite en ennemi que s'il
l'inquiète au nid et provoque ses attaques. »*

*« La Chevêchette était là, une miniature
de chouette. Peu farouche, mais intriguée,
elle ne cessa de donner la réplique
à nos imitations. »*

Paul Géroutet

LPO Mission Rapaces

Parc Montsouris, 26 boulevard Jourdan, 75 014 Paris

Pour en savoir plus sur la chevêchette d'Europe et la chouette de Tengmalm consultez le site internet, le cahier technique *Petites chouettes de montagne* et le bulletin d'information *Tengmalm et Chevêchette*.

Pour rejoindre le réseau sur les petites chouettes de montagne : rapaces@lpo.fr

Ce dépliant est réalisé avec le soutien de la fondation Nature & Découvertes et de l'Office national des forêts.

Photos de couverture : David Hackel et Gilles Trochard ©

Maquette originale et composition : Emmanuel Caillet, studio La Tomate Bleue - Impression : IDHP



<http://rapaces.lpo.fr/chevechette-tengmalm/>



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ

Ces deux petits rapaces,
aux mœurs crépusculaires
et nocturnes et d'une
grande discrétion, peuplent
les vieilles forêts d'altitude.

**Aidez-nous à mieux
les connaître !**



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ

les petites chouettes de montagne

LA CHEVECHETTE D'EUROPE...

Plus petit rapace nocturne d'Europe, la chevêchette d'Europe chante à l'aube et au crépuscule en émettant une série de sons sifflants « *diu* ». Discrète mais peu farouche, elle arbore un plumage brun gris ponctué de blanc. Si ses disques faciaux sont peu marqués, ses sourcils blancs sont en revanche bien visibles.

L'espèce figure sur la liste rouge des espèces menacées en France dans la catégorie « vulnérable ».



Taille : 16 à 18 cm
Poids : 60 à 80 g

Statut de reproduction


- Nicheur certain : 41
- Nicheur probable : 95
- Nicheur possible : 57

En probable progression, sa population est estimée entre 600 et 1 000 couples nicheurs.

Source : atlas des oiseaux de France métropolitaine (2015)

Altitude

- 0
- 250
- 500
- 1000
- 1500
- 2000
- 3000
- > 3000



ET LA CHOUETTE DE TENGMALM...

Strictement nocturne, la chouette de Tengmalm émet une série monotone de 5 à 7 « *oup* ». Surnommée la chouette perlée, elle se caractérise par une large tête au front constellé de taches blanches et un disque facial bien distinct.

L'espèce figure sur la liste rouge des espèces menacées en France, dans la catégorie « préoccupation mineure ».



Taille : 25 cm
Poids : 100 à 160 g

Statut de reproduction


- Nicheur certain : 60
- Nicheur probable : 138
- Nicheur possible : 132

En régression, sa population est estimée entre 1 000 et 3 000 couples nicheurs.

Source : atlas des oiseaux de France métropolitaine (2015)

Altitude

- 0
- 250
- 500
- 1000
- 1500
- 2000
- 3000
- > 3000



...DE PETITES ET MYSTÉRIEUSES CHOUETTES DE NOS FORETS DE MONTAGNE

Inféodées aux forêts d'altitude, ces deux chouettes affectionnent tout particulièrement les vieux boisements de résineux ou d'essences mixtes possédant des cavités favorables à leur nidification.

Elles utilisent généralement d'anciennes loges de pics ou plus rarement des cavités naturelles voire des nichoirs pour se reproduire.

Les micromammifères et, dans une moindre mesure, les petits passereaux constituent leur régime alimentaire.

Aucune menace directe ne semble affecter ces espèces. Toutefois, les pressions croissantes pesant sur les forêts françaises pourraient à terme constituer une menace sérieuse si les forêts de montagne venaient à être concernées par l'intensification de l'exploitation, l'homogénéisation et le rajeunissement des peuplements qui tendent à réduire les ressources alimentaires et le nombre d'arbres à cavités et sont sources de dérangements.

